



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**

**Главному врачу**

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской  
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах г. Екатеринбурга  
(Центральный Екатеринбургский отдел)

Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области)

Мичурина ул., д. 91, г. Екатеринбург, 620075  
Тел (343) 350-21-64, факс (343) 355-44-13  
e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
http://66.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий**

от 23.10.2020г.

№ 66-08-17/11-71290 -2020

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости НКВИ COVID-19 в г.Екатеринбурге характеризуется как крайне неблагоприятная. По состоянию на 22.10.2020г. в Свердловской области зарегистрировано 33684 случаев заболеваний covid-19, в т.ч. в г.Екатеринбурге – 20058 случаев.

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Свердловской области и в г.Екатеринбурге, в соответствии с п.6 ч. 1 ст.51, ч.1 ст. 29, ч.1 ст. 33 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, СП 3.1/3.2.3146-13. «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с постановлением Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 30.03.2020г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», СП 3.1/2.4.3598-20, Методических рекомендаций МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 августа 2020 г.), с целью улучшения санитарно – эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства

**Предлагаю:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	Обеспечить в ЛПУ внедрение в работу и соблюдение требований Методических рекомендаций МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 августа 2020 г.)	Федеральный закон № 52  СП 3.1.2.3117-13  СП 3.1/3.2.3146-13	п.6 ч. 1 ст.51, ч.1 ст. 29, ч.1 ст. 33  1.2 1.3  2.1 2.6	С 23.10.2020г.
2	<u>В целях профилактики распространения COVID-19 при оказании медицинской помощи и предупреждения формирования внутрибольничных очагов обеспечить проведение следующих мероприятий, в т.ч.:</u> -организация оказания медицинской помощи на дому лицам с признаками острых заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Рекомендуется разделить медицинский персонал на оказывающий медицинскую помощь пациентам с ОРВИ и пациентам с соматической патологией. - организация поста на входе в медицинскую организацию для сбора первичного анамнеза и проведения входной бесконтактной термометрии тела с целью	СП 3.1.3597-20  СП 3.1/3.2.3146-13	1.1. 2.1  19.1 19.2	С 23.10.2020г.

разграничения потоков пациентов - больные с признаками ОРВИ должны приниматься отдельно, в специально выделенном помещении (боксе, отделении), исключая пересечение с другими пациентами.

-лабораторное обследование пациентов перед плановой госпитализацией в стационары, в том числе дневные, на SARS-CoV-2 методом ПЦР не ранее, чем за 3 дня до госпитализации.

- ежедневное проведение термометрии и опроса на наличие признаков ОРВИ при входе в медицинскую организацию всех сотрудников (медицинских и немедицинских работников) с внесением результатов в журнал произвольной формы.

- сотрудники с повышенной температурой тела, признаками ОРВИ к работе не допускаются. Указанные сотрудники подлежат осмотру врачом и лабораторному обследованию методом ПЦР на SARS-CoV-2. При наличии в анамнезе перенесенного заболевания COVID-19 и подтвержденных лабораторно антител класса IgG, ПЦР исследование на COVID-19 не проводится.

-проведение лабораторного обследования на SARS-CoV-2 методом ПЦР медицинских работников, не привитых против COVID-19 не реже 1 раза в неделю (при наличии антител к SARS-CoV-2 класса IgG обследование методом ПЦР на COVID-19 не проводится).

-организация работы медицинских организаций с учетом принципа социального дистанцирования, обеспечение расстояния между койками и креслами пациентов не менее 1,5 метров.

- соблюдение пациентами и персоналом масочного режима.

- ежедневное проведение во всех подразделениях медицинских организаций профилактической и текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах эффективных при вирусных инфекциях, включая обработку не реже 1 раза в 3 часа высоко контактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей, телефоны, стойки регистрации, кнопки лифтов, бытовая техника, предназначенная для совместного пользования больными (холодильник, микроволновая печь, чайник и т.п.), поверхности в санитарных комнатах и др.).

-размещение дозаторов с кожными антисептиками на входе в здания медицинских организаций, в помещениях для ожидания, на постах медицинских сестер, в столовых/буфетах и т.д. (целесообразно обеспечение врачей и среднего медицинского персонала кожным антисептиком в индивидуальной расфасовке).

-организация проветривания в помещениях медицинской организации, за исключением помещений с асептическим режимом и лабораторий, работающих с микроорганизмами I-IV групп патогенности, не менее 4 раз в сутки.

- медицинский персонал обеспечивается рабочей одеждой (не менее 3-х комплектов) и средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками, защитными очками). Персонал подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ использует респираторы класса защиты FFP2 в комплекте с лицевыми щитками или респираторы класса FFP3, шапочки, перчатки, противочумный (хирургический) халат I типа, бахилы.

-при осуществлении на базе медицинских организаций образовательной деятельности рекомендуется совместно с

	<p>образовательной организацией проработать вопросы организации учебного процесса с учетом ограничения числа лиц, допущенных к посещению стационарных отделений, расширения использования в учебном процессе дистанционных технологий, организации обеспечения обучающихся, допущенных к посещению пациентов, средствами индивидуальной защиты с учетом степени риска инфицирования ОРВИ и COVID-19, а также обучения по их применению и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима. Перед началом занятий в стационаре (не ранее, чем за 3 дня) организуется обследование обучающихся и преподавателей образовательных организаций, осуществляющих учебный процесс на базе медицинских организаций, методом ПЦР на SARS-CoV-2; в дальнейшем обучающиеся лица, не привитые против COVID-19 и не имеющие антител класса IgG к SARS-CoV-2, подлежат лабораторному обследованию на SARS-CoV-2 методом ПЦР не реже 1 раза в неделю до завершения учебных занятий. Обучающиеся и преподаватели образовательных организаций, осуществляющих учебный процесс на базе медицинских организаций, должны быть вакцинированы от гриппа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендуется разместить информационные стенды для пациентов с наглядными материалами по профилактике и предупреждению распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19.</li> </ul>			
3	<p><u>Противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не допускать прием пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также пациентов из числа контактных с больными COVID-19 или инфицированными SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях</li> <li>-обеспечить разделение потока пациентов с признаками ОРВИ от потока остальных пациентов. При записи пациентов на прием собирается эпидемиологический анамнез (нахождение в карантине по случаю заболевания COVID-19, а также по контакту с больными COVID-19) и проводится опрос на наличие респираторных симптомов (целесообразно внедрить в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров опросники для больных с клиническими признаками гриппа и ОРВИ).</li> <li>- рекомендуется организовать оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам с симптомами ОРВИ преимущественно на дому, включая лабораторное обследование в целях установления этиологии ОРВИ, в том числе на SARS-CoV-2.</li> <li>- прием пациентов с симптомами ОРВИ рекомендовано осуществлять в приемно-смотровых боксах и фильтр-боксах</li> <li>- не допускать оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в условиях дневного стационара</li> </ul> <p><u>В случае выявления пациента с признаками ОРВИ в отделениях дневного стационара рекомендуется организовать и провести следующие мероприятия:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр пациента врачом с уточнением эпидемиологического и клинического анамнеза, проведение лабораторного обследования пациента в целях определения этиологии заболевания;</li> <li>- изоляция пациента с признаками ОРВИ на дому или госпитализация в инфекционный стационар;</li> <li>- проведение заключительной дезинфекции во всех помещениях дневного стационара;</li> <li>- определение лиц, контактировавших с пациентом с</li> </ul>	<p>СП 3.1.3597-20</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	<p>1.1. 2.1</p> <p>19.1 19.2</p>	<p>C 23.10.2020г.</p>

	<p>признаками ОРВИ, проведение медицинского наблюдения за указанными лицами в течение 14 дней с ежедневной термометрией;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае положительного результата тестирования на SARS-CoV-2 пациента с признаками ОРВИ, организуется изоляция контактных лиц (на дому, в обсерваторах или в условиях специализированных стационаров) с проведением медицинского наблюдения сроком на 14 дней; лабораторное обследование контактных лиц на SARS-CoV-2 проводится при появлении симптомов ОРВИ или на 10-12 день изоляции. В случае получения отрицательного результата тестирования пациента на COVID-19 (снятии диагноза COVID-19 и установлении другой этиологии ОРВИ) медицинское наблюдение устанавливается сроком до 7 дней.</li> </ul>			
4	<p><u>Противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не допускать госпитализацию пациентов с гриппом, ОРВИ, COVID-19 в стационары неинфекционного профиля.</li> <li>- ограничение посещений стационарных медицинских организаций лицами, не имеющими отношения к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности медицинских организаций</li> <li>- в случае неблагоприятного эпидемиологического анамнеза (прибытие в течение 14 дней из территорий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, контакт с больным COVID-19 и т.п.) или при наличии признаков респираторного заболевания пациент, поступающий на госпитализацию в плановом порядке, должен быть незамедлительно обследован лабораторно и с учетом клинического статуса госпитализирован в инфекционный стационар либо направлен на самоизоляцию в домашних условиях, а плановая госпитализация по возможности (с учетом клинического статуса) перенесена. При отсутствии возможности госпитализации в инфекционный стационар пациенты могут быть госпитализированы в боксы или боксированные палаты до установления диагноза.</li> <li>- в инфекционных стационарах должны быть организованы раздельно отделения для госпитализации пациентов с COVID-19 и для госпитализации пациентов с ОРВИ другой этиологии. При заполнении палат необходимо соблюдать гигиенические требования по максимальной наполняемости палат.</li> <li>- для ограничения перемещения пациентов при нахождении в медицинской организации следует организовать по возможности проведение процедур и питания пациентов в палатах.</li> </ul> <p>При выявлении пациента с симптомами ОРВИ в стационаре неинфекционного профиля проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, определяются контактные лица. Пациент с симптомами ОРВИ должен быть изолирован и переведен в инфекционный стационар, в случае отсутствия возможности перевода, размещен в боксе, боксированной палате и обязательно обследован на грипп и COVID-19. За всеми контактными устанавливается медицинское наблюдение с ежедневной термометрией два раза в день. Отделение, где выявлен больной ОРВИ, закрывают для приема пациентов и посетителей, переводят в режим ограничения посещений медицинскими работниками, организуют проведение заключительной и текущей дезинфекции, увеличивают кратность текущих и генеральных уборок. При подтверждении диагноза грипп или COVID-19 комплекс мероприятий проводится в соответствии с действующими нормативными и</p>	<p>СП 3.1.3597-20</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	<p>1.1. 2.1</p> <p>19.1 19.2</p>	<p>С 23.10.2020г.</p>



методическими документами.			
----------------------------	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга ул.Генеральская,6 (факс:375-75-57, Toporkov\_SS@66.rosпотребнадzor.ru)  
в срок до 30.10.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, руководителя

Заместитель начальника  
Центрального Екатеринбургского  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области



О.Л. Лосевская

Предписание получил: